

R-M FRIGO Rijeka
prodaja - montaža - ugradnja instalacije - servis

091 793 4075

rmfrigo@yahoo.com

Ne uočavate vanjske jedinice na fasadi?



UNICO

Jedinstveno rješenje iz OLIMPIA SPLENDID instituta, klimatizacijski uređaji koji ne narušavaju estetiku zgrade.

Unico - klimatizacijski uređaji bez vanjske jedinice

Unico Inverter - inverterski klima uređaj bez vanjske jedinice

UNICO
Without external unit

Bez vanjske jedinice, ne narušava estetiku zgrade. Vidljive samo dvije rešetke promjera 202 cm.
Mogućnost smanjenja rešetki do 162 mm.
Instalacija moguća na zidovima debljine do 1 m.
Mogućnost visoke i niske zidne instalacije.
Energetski razred: A.

Dodatne funkcije: automatska optimizacija rada, 24-satni tajmer, višestruka filterska zaštita.



Model	Tip	Kapacitet hlađenja nom. (min-max) [kW]	Kapacitet grijanja nom. (min-max) [kW]	EER/COP	MPC kn
01060	Unico Inverter 9HP	2,30 (1,40 - 2,70)	2,40 (1,40 - 2,70)	2,70 / 3,20	10.900,00
01052	Unico Inverter 12HP	2,70 (1,80 - 3,10)	2,70 (1,80 - 3,00)	2,70 / 3,21	11.800,00

Napomena: U cijenu uređaja uključen je bežični daljinski upravljač te pribor za ugradnju.



Unico Twin - DUAL klima uređaj bez vanjske jedinice

Dvije unutarnje jedinice klima uređaja (podna i zidna), bez vanjske jedinice.
Bez vanjske jedinice, ne narušava estetiku zgrade.
Vidljive samo dvije rešetke promjera 202 cm. Mogućnost smanjenja rešetki do 162 mm.
Instalacija moguća na zidovima debljine do 1 m.
Jedinice je moguće koristiti istovremeno ili ovojeno, ovisno o zahtjevima prostora.
Glavna jedinica: visoka ili niska zidna instalacija.
Energetski razred: A.

Dodatne funkcije: automatska optimizacija rada, 24-satni tajmer, višestruka filterska zaštita.



UNICO
Without external unit



Model	Tip	Kapacitet hlađenja [kW]	Kapacitet grijanja [kW]	EER/COP	MPC kn
01273	Unico Twin Glavna jedinica	2,6	2,5	2,75 / 3,01	13.200,00
01274	Unico Twin Zidna jedinica	2,5	2,2	/	/

Napomena: U cijenu uređaja uključen je bežični daljinski upravljač te pribor za ugradnju.

By: www.rmfrigo.hr

Unico Smart - klima uređaj bez vanjske jedinice

Bez vanjske jedinice, ne narušava estetiku zgrade. Vidljive samo dvije rešetke promjera 202 cm.
Mogućnost smanjenja rešetki do 162 mm.
Instalacija moguća na zidovima debljine do 1 m.
Mogućnost visoke i niske zidne instalacije.
Energetski razred: A.
Dodatne funkcije: automatska optimizacija rada, 24-satni tajmer, višestruka filterska zaštita.

Model	Tip	Kapacitet hlađenja [kW]	Kapacitet grijanja [kW]	EER/COP	MPC kn
01492	UnicoSmart 9HP	2,3	2,3	2,60 / 3,29	8.600,00
01494	UnicoSmart 12HP	2,7	2,6	2,70 / 3,25	9.800,00

Napomena: U cijenu uređaja uključen je bežični daljinski upravljač te pribor za ugradnju.

Unico R - klima uređaj s električnim grijačem bez vanjske jedinice

Ugrađen električni grijač.
Bez vanjske jedinice, ne narušava estetiku zgrade. Vidljive samo dvije rešetke promjera 202 cm.
Mogućnost smanjenja rešetki do 162 mm.
Instalacija moguća na zidovima debljine do 1 m.
Mogućnost visoke i niske zidne instalacije.
Energetski razred: A.
Dodatne funkcije: automatska optimizacija rada, 24-satni tajmer, višestruka filterska zaštita.

Model	Tip	Kapacitet hlađenja [kW]	Kapacitet grijanja + el. grijač [kW]	EER/COP	MPC kn
01495	Unico R 10HP	2,3	2,30 + 2,00	2,60 / 3,29	10.300,00
01496	Unico R 12HP	2,7	2,50 + 2,00	2,70 / 3,13	11.000,00

Napomena: U cijenu uređaja uključen je bežični daljinski upravljač te pribor za ugradnju.



NAPOMENA:

Cijene su za gotovinsko i transakcijsko plaćanje
Plaćanje na kartice (+10%)

Garancija na uređaje: 12 mjeseci, uz pridržavanje uputa za rukovanje

R-M FRIGO Rijeka
prodaja - montaža - ugradnja instalacije - servis

091 793 4075

rmfrigo@yahoo.com

www.rmfrigo.hr